



CEA – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргонодуговая сварка TIG



Качество и технологии превышающие уровень KEMPPPI, LINCOLN ELECTRICS, EWM, ESAB, OTC-Daihen.
Покупайте качество по адекватной цене!

Преимущества

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЕ**
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse.
- ✓ **ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ**
3 года гарантии от производителя.
- ✓ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**
100% Италия.
- ✓ **ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД**
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии.
- ✓ **НИЗКИЕ ЦЕНЫ**
Ниже конкурентов на 10-15%.
- ✓ **РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
В России с 2003 года.



Инверторный аппарат для сварки TIG MATRIX AC/DC

Импульсный режим в базовой комплектации

ПВ 35% при 250 А (10 мин, 40°)

3х380 В ± 20% работа с плохими сетями без проблем

Функция «Cycle» (функция цикла) – смена двух предустановленных режимов нажатием кнопки на горелке

Функция «Energy Saving» (функция экономии энергии) – мотор вентилятора включается только при необходимости

Защита от перегрева и электромагнитных возмущений

Инвертор:

- низкое энергопотребление
- точные и плавные регулировки дуги
- меньше разбрызгивание
- малый вес

Каждой функции присвоена своя кнопка на панели

Специальные функции TIG-сварки контролируют форму волны

Циклограмма процесса для более точной установки требуемых режимов

Регулировку и сохранение параметров можно осуществлять со сварочной горелки

Класс защиты: IP 23 S для промышленного применения

Работа на переменном и постоянном токе – сварка как сталей, так и цветных металлов



Металлический корпус и лицевая панель с ударопрочным пластиком