

ЗИФ™

Винтовые маслозаполненные компрессорные станции

Прайс-лист действует с 05.03.2018



Сайт компании

www.rutektor.ru(495) 660-00-69,
(495) 700-00-69Звонок по России бесплатный
8-800-100-00-69

№ п/п	Модель*	Производи- тельность	Рабочее давление	Установлен- ная мощность	Тип двигателя	Тип привода	Исполнение (защита от внешнего воздействия)	Температурный режим эксплуатации	Тип управления	Габариты, мм	Масса	Присоед. размер	Уровень шума	Рекомендованная розничная цена (РРЦ)	Ориентировоч- ный срок поставки
		м3/мин	бар	кВт				°C		ДхШхВ	кг	дюйм	Дб	руб. с НДС	недель
Дизельные винтовые компрессорные станции															
1	ЗИФ-ПВ-5/1,0	5,2	10	60	Дизель Д-243	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2000*1244*1478	1170	3xG3/4"	≤96	660 000 Р	1 неделя
2	ЗИФ-ПВ-6/0,7	6,3	7	60	Дизель Д-243	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2000*1244*1478	1170	3xG3/4"	≤96	649 000 Р	в наличии
3	ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик	6,3	7	60	Дизель Д-243	прямой	Уличное	-20°... +50°С	Аналоговое	2000*1244*1478	1170	3xG3/4"	≤97	687 000 Р	3 недели
4	ЗИФ-ПВ-8/0,7	8	7	60	Дизель Д-243	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2000*1244*1478	1170	3xG3/4"	≤96	780 000 Р	в наличии
5	ЗИФ-ПВ-10/1,0	10	10	77	Дизель Д-245	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2270*1250*1520	1570	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	999 500 Р	в наличии
6	ЗИФ-ПВ-12/0,7	12	7	77	Дизель Д-245	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2270*1250*1520	1570	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	999 500 Р	в наличии
7	ЗИФ-ПВ-12/1,0	12	10	114	Дизель Д-260	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2600*1350*1650	2100	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	1 305 000 Р	4 недели
8	ЗИФ-ПВ-14/0,7	14	7	114	Дизель Д-260	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2600*1350*1650	2100	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	1 395 000 Р	4 недели
9	ЗИФ-ПВ-14/1,0	14	10	114	Дизель Д-260	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2600*1350*1650	2100	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	1 610 000 Р	4 недели
10	ЗИФ-ПВ-16/0,7	16	7	114	Дизель Д-260	прямой	Уличное	-20°... +40°С	Аналоговое	2600*1350*1650	2100	3xG3/4"+1G1/2"	≤96	1 610 000 Р	4 недели
11	ЗИФ-ПВ-17/1,3	17	13	240	Дизель ЯМЗ-238	прямой	Уличное	-40°... +40°С	Аналоговое	2900*1550*1650	2750	2"	≤96	2 498 000 Р	16 недель
12	ЗИФ-ПВ-20/2,2	20	22	240	Дизель ЯМЗ-238	прямой	Уличное	-40°... +40°С	Аналоговое	4050*2000*2300	4200	2"	≤96	5 998 000 Р	16 недель
Опции к дизельным компрессорным станциям															
13	Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций до 2т	-	-	-	-	-	-	-	-	3560*1963*750	220	-	-	75 000 Р	в наличии
14	Полуприцеп ПТ 2-2,7-1 для станций от 2т до 2,5т	-	-	-	-	-	-	-	-	4490*1830*875	300	-	-	152 000 Р	в наличии
15	Полуприцеп ПТ 2-3,5-1 для станций от 2,5т до 3т	-	-	-	-	-	-	-	-	4870*1960*875	300	-	-	210 000 Р	в наличии
16	Полуприцеп 2ПТС 4-6 для станций от 3т до 5т	-	-	-	-	-	-	-	-	5300*2050*1100	900	-	-	248 000 Р	в наличии
17	Пакет "Север" (эксплуатация до -40°С)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000 Р	1 неделя

Электрические винтовые компрессорные станции

18	ЗИФ-СВЗ-1,0/0,7 ШМ	1	7	5,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	820*660*920	280	1xG 3/4"	≤62	213 000 Р	в наличии
19	ЗИФ-СВЗ-0,7/1,0 ШМ	0,7	10	5,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	820*660*920	280	1xG 3/4"	≤62	213 000 Р	2 недели
20	ЗИФ-СВЗ-1,3/0,7 ШМ	1,3	7	7,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	820*660*920	290	1xG 3/4"	≤65	220 100 Р	в наличии
21	ЗИФ-СВЗ-1,0/1,0 ШМ	1	10	7,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	820*660*920	290	1xG 3/4"	≤65	220 100 Р	2 недели
22	ЗИФ-СВЗ-0,7/1,3 ШМ	0,7	13	7,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	820*660*920	290	1xG 3/4"	≤65	237 000 Р	2 недели
23	ЗИФ-СВЗ-1,9/0,7 ШМ	1,9	7	11	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	870*660*980	310	1xG 3/4"	≤65	265 000 Р	в наличии
24	ЗИФ-СВЗ-1,5/1,0 ШМ	1,5	10	11	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	870*660*980	310	1xG 3/4"	≤65	265 000 Р	2 недели
25	ЗИФ-СВЗ-1,2/1,3 ШМ	1,2	13	11	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	870*660*980	310	1xG 3/4"	≤65	275 000 Р	2 недели
26	ЗИФ-СВЗ-2,6/0,7 ШМ	2,6	7	15	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*700*1030	380	1xG 1 1/4"	≤65	299 000 Р	в наличии
27	ЗИФ-СВЗ-2,1/1,0 ШМ	2,1	10	15	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*700*1030	380	1xG 1 1/4"	≤65	299 000 Р	2 недели
28	ЗИФ-СВЗ-1,7/1,3 ШМ	1,7	13	15	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*700*1030	380	1xG 1 1/4"	≤65	323 000 Р	2 недели
29	ЗИФ-СВЗ-3,0/0,7 без кожууха	3	7	18,5	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1320*800*940	400	3xG 3/4"	≤90	336 000 Р	2 недели
30	ЗИФ-СВЗ-3,0/0,7К (в кожуухе)	3	7	18,5	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-20°... +45°С	Аналоговое	1500*870*1140	505	3xG 3/4"	≤90	353 000 Р	2 недели
31	ЗИФ-СВЗ-3,5/0,7 ШР	3,5	7	18,5	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	380	1xG1/2"	≤68	378 500 Р	до 4 недель
32	ЗИФ-СВЗ-3,0/1,0 ШР	3	10	18,5	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	380	1xG1/2"	≤68	378 500 Р	до 4 недель
33	ЗИФ-СВЗ-3,1/0,7 ШМ	3,1	7	18,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*750*1100	450	1xG 1 1/4"	≤68	355 000 Р	в наличии
34	ЗИФ-СВЗ-2,6/1,0 ШМ	2,6	10	18,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*750*1100	450	1xG 1 1/4"	≤68	355 000 Р	2 недели
35	ЗИФ-СВЗ-2,1/1,3 ШМ	2,1	13	18,5	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1050*750*1100	450	1xG 1 1/4"	≤68	363 000 Р	2 недели
36	ЗИФ-СВЗ-4,0/0,7 без кожууха	4	7	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1380*800*940	425	3xG 3/4"	≤90	361 000 Р	в наличии
37	ЗИФ-СВЗ-4,0/0,7К (в кожуухе)	4	7	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-20°... +45°С	Аналоговое	1500*870*1140	530	3xG 3/4"	≤90	387 000 Р	в наличии
38	ЗИФ-СВЗ-4,0/0,7 ШР	4	7	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	405	1xG1/2"	≤68	399 000 Р	в наличии
39	ЗИФ-СВЗ-3,6/1,0 ШР	3,6	10	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	405	1xG1/2"	≤68	399 000 Р	в наличии
40	ЗИФ-СВЗ-3,7/0,7 ШМ	3,7	7	22	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1150*850*1250	600	1xG 1"	≤68	393 000 Р	до 8 недель
41	ЗИФ-СВЗ-3,0/1,0 ШМ	3	10	22	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1150*850*1250	600	1xG 1"	≤68	393 000 Р	до 8 недель
42	ЗИФ-СВЗ-2,3/1,3 ШМ	2,3	13	22	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1150*850*1250	600	1xG 1"	≤68	393 000 Р	до 8 недель
43	ЗИФ-СВЗ-3,9/0,7 ШМ	3,9	7	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1400*800*1000	800	1xG 1 1/4"	≤68	440 000 Р	до 8 недель
44	ЗИФ-СВЗ-3,0/1,0 ШМ	3	10	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1400*800*1000	800	1xG 1 1/4"	≤68	440 000 Р	до 8 недель
45	ЗИФ-СВЗ-2,5/1,3 ШМ	2,5	13	22	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1400*800*1000	800	1xG 1 1/4"	≤68	454 000 Р	до 8 недель
46	ЗИФ-СВЗ-5,2/0,7 без кожууха	5,2	7	30	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1400*800*927	445	3xG 3/4"	≤90	477 000 Р	в наличии
47	ЗИФ-СВЗ-5,2/0,7К (в кожуухе)	5,2	7	30	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-20°... +45°С	Аналоговое	1500*870*1140	550	3xG 3/4"	≤90	499 000 Р	в наличии
48	ЗИФ-СВЗ-5,2/0,7 ШР	5,2	7	30	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1430*800*1235	425	1xG1/2"	≤68	499 000 Р	в наличии
49	ЗИФ-СВЗ-4,8/1,0 ШР	4,8	10	30	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1430*800*1235	425	1xG1/2"	≤68	499 000 Р	в наличии
50	ЗИФ-СВЗ-5,2/0,7 ШМ	5,2	7	30	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1315*1015*1505	700	1xG 1 1/2"	≤68	483 000 Р	в наличии
51	ЗИФ-СВЗ-4,3/1,0 ШМ	4,3	10	30	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1315*1015*1505	700	1xG 1 1/2"	≤68	483 000 Р	2 недели
52	ЗИФ-СВЗ-3,5/1,3 ШМ	3,5	13	30	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1315*1015*1505	700	1xG 1 1/2"	≤68	503 000 Р	2 недели
53	ЗИФ-СВЗ-6,3/0,7 без кожууха	6,3	7	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*950	455	3xG 3/4"	≤90	528 000 Р	в наличии
54	ЗИФ-СВЗ-6,3/0,7К (в кожуухе)	6,3	7	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-20°... +45°С	Аналоговое	1500*870*1140	560	3xG 3/4"	≤90	558 000 Р	1 неделя
55	ЗИФ-СВЗ-5,2/1,0 без кожууха	5,2	10	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1525*890*970	455	3xG 3/4"	≤90	528 000 Р	в наличии
56	ЗИФ-СВЗ-5,2/1,0К (в кожуухе)	5,2	10	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-20°... +45°С	Аналоговое	1430*870*1230	560	3xG 3/4"	≤90	558 000 Р	в наличии
57	ЗИФ-СВЗ-6,3/0,7 ШР	6,3	7	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	435	1xG1/2"	≤68	564 000 Р	в наличии
58	ЗИФ-СВЗ-5,8/1,0 ШР	5,8	10	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1560*800*1235	435	1xG1/2"	≤68	564 000 Р	в наличии
59	ЗИФ-СВЗ-6,1/0,7 ШМ	6,1	7	37	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	780	1xG1/2"	≤68	543 000 Р	до 8 недель

60	ЗИФ-СВ3-5,4/1,0 ШМ	5.4	10	37	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	780	1xG1/2"	≤68	543 000 Р	до 8 недель
61	ЗИФ-СВ3-5,1/1,3 ШМ	5.1	13	37	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	780	1xG1/2"	≤68	574 000 Р	до 8 недель
62	ЗИФ-СВ3-7,1/0,7 ШМ	7.1	7	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1450*900*1200	900	1xG 1 1/4"	≤68	652 000 Р	в наличии
63	ЗИФ-СВ3-5,5/1,0 ШМ	5.5	10	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1450*900*1200	900	1xG 1 1/4"	≤68	652 000 Р	до 8 недель
64	ЗИФ-СВ3-5,1/1,3 ШМ	5.1	13	37	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1450*900*1200	900	1xG 1 1/4"	≤68	673 000 Р	до 8 недель
65	ЗИФ-СВ3 7,8/0,7 ШР	7.8	7	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1630*800*1235	640	1xG1/2"	≤74	677 000 Р	в наличии
66	ЗИФ-СВ3 7,2/1,0 ШР	7.2	10	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-20°... +45°С	Аналоговое	1630*800*1235	640	1xG1/2"	≤74	677 000 Р	в наличии
67	ЗИФ-СВ3-7,8/0,7 ШМ	7.8	7	45	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	900	1xG 1 1/2"	≤71	730 000 Р	до 8 недель
68	ЗИФ-СВ3-6,7/1,0 ШМ	6.7	10	45	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	900	1xG 1 1/2"	≤71	730 000 Р	до 8 недель
69	ЗИФ-СВ3-5,6/1,3 ШМ	5.6	13	45	380/660 В, 50Гц	ременной	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1100*1100*1400	900	1xG 1 1/2"	≤71	787 000 Р	до 8 недель
70	ЗИФ-СВ3-8,0/0,7 ШМ	8	7	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1550*1150*1400	1020	1xG 1 1/2"	≤71	798 000 Р	в наличии
71	ЗИФ-СВ3-6,4/1,0 ШМ	6.4	10	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1550*1150*1400	1020	1xG 1 1/2"	≤71	798 000 Р	до 8 недель
72	ЗИФ-СВ3-5,4/1,3 ШМ	5.4	13	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1550*1150*1400	1020	1xG 1 1/2"	≤71	833 000 Р	до 8 недель
73	ЗИФ-СВ3-10,6/0,7 без кожуха	10.6	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-40°... +45°С	Аналоговое	2300*1060*1270	1380	1xG 2"	≤85	964 000 Р	до 2 недель
74	ЗИФ-СВ3-10,6/0,7 без кожуха на салазках	10.6	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-40°... +45°С	Аналоговое	2300*1060*1480	1430	1xG 2"	≤85	979 000 Р	до 2 недель
75	ЗИФ-СВ3-10,6/0,7К в кожухе	10.6	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-40°... +45°С	Аналоговое	2300*1060*1270	1450	1xG 2"	≤85	994 000 Р	до 2 недель
76	ЗИФ-СВ3-10,6/0,7К в кожухе на салазках	10.6	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-40°... +45°С	Аналоговое	2300*1060*1480	1500	1xG 2"	≤85	1 000 000 Р	до 2 недель
77	ЗИФ-СВ3-10,2/1,0 без кожуха	10.2	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-40°... +45°С	Аналоговое	2618*1162*1574	1380	1xG 2"	≤85	964 000 Р	до 2 недель
78	ЗИФ-СВ3-10,2/1,0 без кожуха на салазках	10.2	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	-40°... +45°С	Аналоговое	2618*1162*1780	1430	1xG 2"	≤85	979 000 Р	до 2 недель
79	ЗИФ-СВ3-10,2/1,0К в кожухе	10.2	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-40°... +45°С	Аналоговое	2618*1162*1574	1450	1xG 2"	≤85	994 000 Р	до 2 недель
80	ЗИФ-СВ3-10,2/1,0К в кожухе на салазках	10.2	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Уличное	-40°... +45°С	Аналоговое	2618*1162*1780	1500	1xG 2"	≤85	1 000 000 Р	до 2 недель
81	ЗИФ-СВ3-9,8/0,7 ШМ	9.8	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	911 000 Р	в наличии
82	ЗИФ-СВ3-7,8/1,0 ШМ	7.8	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	911 000 Р	до 8 недель
83	ЗИФ-СВ3-7,3/1,3 ШМ	7.3	13	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	975 000 Р	до 8 недель
84	ЗИФ-СВ3-12,7/0,7 ШМ	12.7	7	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 103 000 Р	в наличии
85	ЗИФ-СВ3-11,5/1,0 ШМ	11.5	10	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 103 000 Р	до 8 недель
86	ЗИФ-СВ3-9,0/1,3 ШМ	9	13	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 180 000 Р	до 8 недель
87	ЗИФ-СВ3-15,9/0,7 ШМ	15.9	7	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	1 541 000 Р	до 8 недель
88	ЗИФ-СВ3-13,2/1,0 ШМ	13.2	10	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	1 541 000 Р	до 8 недель
89	ЗИФ-СВ3-11,6/1,3 ШМ	11.6	13	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	1 635 000 Р	до 8 недель
90	ЗИФ-СВ3-20,6/0,7 ШМ	20.6	7	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	1 923 000 Р	до 8 недель
91	ЗИФ-СВ3-16,3/1,0 ШМ	16.3	10	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	1 923 000 Р	до 8 недель
92	ЗИФ-СВ3-14,6/1,3 ШМ	14.6	13	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 016 000 Р	до 8 недель
93	ЗИФ-СВ3-25,6/0,7 ШМ	25.6	7	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 232 000 Р	до 8 недель
94	ЗИФ-СВ3-20,1/1,0 ШМ	20.1	10	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 232 000 Р	до 8 недель
95	ЗИФ-СВ3-15,9/1,3 ШМ	15.9	13	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 302 000 Р	до 8 недель
96	ЗИФ-СВ3-27,9/0,7 ШМ	27.9	7	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	2 467 000 Р	до 8 недель
97	ЗИФ-СВ3-25,0/1,0 ШМ	25	10	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	2 467 000 Р	до 8 недель
98	ЗИФ-СВ3-19,6/1,3 ШМ	19.6	13	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	2 622 000 Р	до 8 недель
99	ЗИФ-СВ3-30,6/0,7 ШМ	30.6	7	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	2 746 000 Р	до 8 недель
100	ЗИФ-СВ3-27,4/1,0 ШМ	27.4	10	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	2 746 000 Р	до 8 недель
101	ЗИФ-СВ3-24,3/1,3 ШМ	24.3	13	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	2 957 000 Р	до 8 недель
102	ЗИФ-СВ3-32,7/0,7 ШМ	32.7	7	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	3 050 000 Р	до 8 недель
103	ЗИФ-СВ3-31,8/1,0 ШМ	31.8	10	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	3 250 000 Р	до 8 недель
104	ЗИФ-СВ3-26,8/1,3 ШМ	26.8	13	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	3 505 000 Р	до 8 недель
105	ЗИФ-СВ3-38,4/0,7 ШМ	38.4	7	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	3 328 000 Р	до 8 недель
106	ЗИФ-СВ3-33,4/1,0 ШМ	33.4	10	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	3 515 000 Р	до 8 недель
107	ЗИФ-СВ3-29,0/1,3 ШМ	29	13	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	3 730 000 Р	до 8 недель
108	ЗИФ-СВ3-43,0/0,7 ШМ	43	7	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	3 680 000 Р	до 8 недель
109	ЗИФ-СВ3-37,0/1,0 ШМ	37	10	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	3 680 000 Р	до 8 недель
110	ЗИФ-СВ3-33,1/1,3 ШМ	33.1	13	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	3 974 000 Р	до 8 недель
Опции к электрическим компрессорным станциям															
111	Прицеп МЗСА 817790 для станций до 0,56т	-	-	-	-	-	-	-	-	2855*1470*883	190	-	-	58 000 Р	в наличии
112	Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций от 0,56т до 2т	-	-	-	-	-	-	-</							

134	ЗИФ-СВЗ-6,4/1,0 ШМЧ	6.4	10	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1550*1150*1400	1020	1xG 1 1/2"	≤71	1 145 000 Р	до 8 недель
135	ЗИФ-СВЗ-5,4/1,3 ШМЧ	5.4	13	45	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1550*1150*1400	1020	1xG 1 1/2"	≤71	1 185 000 Р	до 8 недель
136	ЗИФ-СВЗ-9,8/0,7 ШМЧ	9.8	7	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	1 433 000 Р	до 8 недель
137	ЗИФ-СВЗ-7,8/1,0 ШМЧ	7.8	10	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	1 433 000 Р	до 8 недель
138	ЗИФ-СВЗ-7,3/1,3 ШМЧ	7.3	13	55	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1750*1200*1350	1600	1xG 1 1/2"	≤71	1 457 000 Р	до 8 недель
139	ЗИФ-СВЗ-12,7/0,7 ШМЧ	12.7	7	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 684 000 Р	до 8 недель
140	ЗИФ-СВЗ-11,5/1,0 ШМЧ	11.5	10	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 684 000 Р	до 8 недель
141	ЗИФ-СВЗ-9,0/1,3 ШМЧ	9	13	75	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	1850*1300*1400	1900	1xG 2"	≤74	1 792 000 Р	до 8 недель
142	ЗИФ-СВЗ-15,9/0,7 ШМЧ	15.9	7	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	2 112 000 Р	до 8 недель
143	ЗИФ-СВЗ-13,2/1,0 ШМЧ	13.2	10	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	2 112 000 Р	до 8 недель
144	ЗИФ-СВЗ-11,6/1,3 ШМЧ	11.6	13	90	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2400	1xG 2 1/2"	≤74	2 289 000 Р	до 8 недель
145	ЗИФ-СВЗ-20,6/0,7 ШМЧ	20.6	7	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 473 000 Р	до 8 недель
146	ЗИФ-СВЗ-16,3/1,0 ШМЧ	16.3	10	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 473 000 Р	до 8 недель
147	ЗИФ-СВЗ-14,6/1,3 ШМЧ	14.6	13	110	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 637 000 Р	до 8 недель
148	ЗИФ-СВЗ-25,6/0,7 ШМЧ	25.6	7	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 907 000 Р	до 8 недель
149	ЗИФ-СВЗ-20,1/1,0 ШМЧ	20.1	10	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 907 000 Р	до 8 недель
150	ЗИФ-СВЗ-15,9/1,3 ШМЧ	15.9	13	132	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2150*1460*1620	2700	1xG 3"	≤77	2 979 000 Р	до 8 недель
151	ЗИФ-СВЗ-27,9/0,7 ШМЧ	27.9	7	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	3 410 000 Р	до 8 недель
152	ЗИФ-СВЗ-25,0/1,0 ШМЧ	25	10	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	3 410 000 Р	до 8 недель
153	ЗИФ-СВЗ-19,6/1,3 ШМЧ	19.6	13	160	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3500	1xG 3"	≤77	3 623 000 Р	до 8 недель
154	ЗИФ-СВЗ-30,6/0,7 ШМЧ	30.6	7	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	3 958 000 Р	до 8 недель
155	ЗИФ-СВЗ-27,4/1,0 ШМЧ	27.4	10	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	3 958 000 Р	до 8 недель
156	ЗИФ-СВЗ-24,3/1,3 ШМЧ	24.3	13	185	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	2950*2100*2080	3700	1xG 3"	≤79	4 080 000 Р	до 8 недель
157	ЗИФ-СВЗ-32,7/0,7 ШМЧ	32.7	7	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	4 328 000 Р	до 8 недель
158	ЗИФ-СВЗ-31,8/1,0 ШМЧ	31.8	10	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	4 328 000 Р	до 8 недель
159	ЗИФ-СВЗ-26,8/1,3 ШМЧ	26.8	13	200	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3800	1xG 4"	≤79	4 380 000 Р	до 8 недель
160	ЗИФ-СВЗ-38,4/0,7 ШМЧ	38.4	7	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	4 611 000 Р	до 8 недель
161	ЗИФ-СВЗ-33,4/1,0 ШМЧ	33.4	10	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	4 611 000 Р	до 8 недель
162	ЗИФ-СВЗ-29,0/1,3 ШМЧ	29	13	220	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	3900	1xG 4"	≤79	4 770 000 Р	до 8 недель
163	ЗИФ-СВЗ-43,0/0,7 ШМЧ	43	7	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	5 042 000 Р	до 8 недель
164	ЗИФ-СВЗ-37,0/1,0 ШМЧ	37	10	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	5 042 000 Р	до 8 недель
165	ЗИФ-СВЗ-33,1/1,3 ШМЧ	33.1	13	250	380/660 В, 50Гц	прямой	Цеховое, IP55	0°... +45°С	Цифровое	3000*2000*2050	4100	1xG 4"	≤83	5 280 000 Р	до 8 недель

Шахтные винтовые компрессорные станции, взрывозащищенное исполнение

166	ЗИФ-ШВ 7,5/0,6	7.5	6	45	взрывозащит., 380/660 В, 50 Гц	прямой	взрывозащита Exd1	5°... +35°С	Аналоговое	1850*1000*1306	1000	3xG 3/4"	≤85	899 000 Р	8 недель
167	ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т	7.5	6	45	взрывозащит., 380/660 В, 50 Гц	прямой	взрывозащита Exd1	5°... +35°С	Аналоговое	1850*1000*1306	1100	3xG 3/4"	≤85	990 000 Р	8 недель
168	ЗИФ-ШВ 7,5/0,6	7.5	6	45	взрывозащит., 660/1140 В, 50 Гц	прямой	взрывозащита Exd1	5°... +35°С	Аналоговое	1850*1000*1306	1000	3xG 3/4"	≤85	990 000 Р	8 недель
169	ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т	7.5	6	45	взрывозащит., 660/1140 В, 50 Гц	прямой	взрывозащита Exd1	5°... +35°С	Аналоговое	1850*1000*1306	1100	3xG 3/4"	≤85	1 100 000 Р	8 недель

Т - обозначение станции, предназначенной для работы в тупиковых выработках.

Оборудованы автономной системой метанометрии (метан-реле) и системой порошкового пожаротушения с противопожарными датчиками защиты.

Винтовые компрессорные установки с приводом от коробки отбора мощности (КОМ)

170	ЗИФ-КОМ-10/1,0	10	10	---	---	КОМ	Уличное	-25°... +40°C	Аналоговое	1100*780*1205	580	1xG 1 1/2"	≤75	675 000 Р	4 недели
-----	----------------	----	----	-----	-----	-----	---------	---------------	------------	---------------	-----	------------	-----	-----------	----------

КОМ - коробка отбора мощности от двигателя автотранспортного средства