

Камнерезный станок NB_EXPERT-700 (**ИТАЛИЯ**) является самым мощным и высокотехнологичным представителем оборудования для обработки твердых строительных материалов.

ОСНАЩЕНИЕ:

- •Трехфазный двигатель 400В 50 Гц 5.5 л.с./4 кВт с защитой от перегрева
- •Защита от перегрева с ручным отключением
- Раздвижная режущая головка и подвижный рабочий стол
- •Регулируемые ножки
- •Съемные колеса
- •Угловая линейка гониометр
- •Циркуляционный насос типа S3
- •Объем бака для воды 21-32.5 литров

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- •Удобная транспортировка и хранение
- •Алюминиевые пластины для достижения максимальной жесткости и одновременно для облегчения веса станка.
- •Для регулировки высоты лезвия предусмотрен маховик на балке крепления двигателя
- •Рабочая поверхность снабжена ручкой для обеспечения безопасности оператора
- •Станок снабжен четырьмя ручками для транспортировки и перемещения по строительной площадке.
- •Максимальная глубина пропила 270мм
- Максимальная глубина пропила в 2 прохода 340 мм

8-800-100-00-68

Москва

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Уфа

Челябинск

www.rutector.ru



КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Технические характеристики:

модель		NB_EXPERT-700
Диаметр диска	мм	700
Посадочный размер диска	мм	25.4
Мощность двигателя	кВт	4.0
Тип двигателя		400 В ~50 Г ц
Размер плитки при диаг.резке	мм	390×390
Максимальная длина пропила	мм	550
Макс. глубина реза при 90°	мм	270
Макс. глубина реза за 2 прохода	мм	340
Размер упаковки	СМ	72×160×108
Вес	кг	95







КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru


Структура

Алюминиевые пластины используются для достижения максимальной жесткости и одновременно для облегчения веса станка. Станок снабжен четырьмя ручками для транспортировки и перемещения по строительной площадке.



Каркасный мост

Двигатель закреплен на жестком каркасе.



Регулируемая высота лезвия


Для регулировки высоты лезвия предусмотрен маховик на балке крепления двигателя







Резка под прямым углом



8-800-100-00-68

Москва

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Уфа

Челябинск

www.rutector.ru