

MERAN

Заглаживающие машины MERAN

Заглаживающие машины представляет собой современную, высокопродуктивную машину, предназначенную для разравнивания и чистовой обработки недавно изготовленных бетонных плит. Отличная балансировка, регулируемая ручка и легкое управление позволят оператору работать с удобством и с высокой производительностью. Скорость чистовой обработки будет зависеть только от навыков оператора и от условий работы.



МОДЕЛЬ		MERAN_CNPT-600A	MERAN_CNPT-900A-4
Рабочая масса	кг	60	95
Диаметр диска	мм	600	900
Количество лопастей	шт	4	5
Модель двигателя		Бензиновый Honda GX160	Бензиновый Honda GX160
Выходная мощность двигателя	кВт/л.с.	4.0 (5.5) при 3600 об/мин	4.0 (5.5) при 3600 об/мин
Цена	Рубли	45 000,00	49 000,00

MERAN

Вибротрамбовки MERAN

Вибротрамбовки используются для уплотнения почвы и гравийного покрытия, для предотвращения осадки и обеспечения прочной, твёрдой основы для размещения опорных слоёв, бетонных блоков, фундамента и других строительных конструкций.

- Мощные амортизаторы гасят вибрацию на ручке
- Высокопрочный топливный бак из полиэтилена не подвержен коррозии
- Защитный декоративный кожух
- Трамбовочная подошва отлично поглощает удары
- Защитная гофра изготовлена в Германии
- Бензиновый двигатель SUBARU EH12 (Япония)



МОДЕЛЬ		MERAN_CNT-72R
Рабочая масса	кг	72
Частота ударов	Уд/мин	640-680
Ширина базовой плиты	см	33x29
Модель двигателя		Бензиновый Robin EH12-2D
Выходная мощность двигателя	кВт/л.с.	3,0 (4,0)
Цена	Рубли	69 000,00

MERAN

Виброплиты MERAN

Виброплиты предназначены для уплотнения рыхлого, сыпучего грунта, гравия и щебня. Она предназначена для работы на ограниченных площадях и площадях, прилегающих к конструкциям, таким как стены, обочины тротуара и фундамент зданий. Виброплиты, оборудованные баком для воды, могут быть использованы для уплотнения асфальта.

- Подошва — из ковкого чугуна, обеспечивающего большой срок эксплуатации
- Защитный кожух на приводе предотвращает попадания песка и масла на ремень
- Мощные амортизаторы уменьшают вибрацию двигателя и ручки
- Защитная рама
- Складная ручка для удобства транспортирования
- Наличие встроенного водяного бака (на всех моделях) идеально подходит для работ по укладке асфальта



МОДЕЛЬ		MERAN_CNF-60RW	MERAN_CNF-98RW
Рабочая масса	кг	61	98
Центробежное усилие	кН	10,5	13,0
Габариты плиты	см	50x36	53x50
Модель двигателя		Бензиновый Robin EY20	Бензиновый Robin EY20
Выходная мощность двигателя	кВт/л.с.	4.1 (5.5) при 3600 об/мин	4.1 (5.5) при 3600 об/мин
Рабочая скорость	м/мин	40	40
Цена,	Рубли	35 000,00	45 000,00

MERAN

Реверсивные виброплиты. Благодаря своим параметрам и возможностью изменения направления движения, реверсивная виброплита подходит для всех видов уплотнения грунта в ограниченных областях. Реверсивную виброплиту можно использовать для уплотнение песка, гравия, измельченных агрегатных материалов и мощных дорожных покрытий при благоустройстве территорий, а также при устройстве дорог, сточных коллекторов и траншей.



- Складная рукоятка которая облегчает транспортировку
- Защитный кожух на приводе предотвращает попадания песка и масла на ремень
- Защитная рама двигателя
- Органы управления легко доступны для оператора
- Мощные амортизаторы уменьшают вибрацию двигателя и ручки
- Бензиновый двигатель HONDA

МОДЕЛЬ		MERAN CNR-125A	MERAN CNR-165A	MERAN CNR-255A	MERAN CNR-310A
Рабочая масса	кг	125	165	255	310
Центробежное усилие	кН	25	30,5	38	40
Ширина базовой плиты	см	40	45	64	67
Модель двигателя		Бензиновый Honda GX160	Бензиновый Honda GX 270	Бензиновый Honda GX 270	Бензиновый Honda GX390
Мощность двигателя	кВт/л.с	4.0 (5.5)	6.7 (9.0)	6.7 (9.0)	12.0 (16.0)
Рабочая скорость	м/мин	20	24	24	21
Цена	руб	69 000	89 000	109 000	139 000

MERAN

Шовнарезчик MERAN CNC-450A обладает плавностью резания и четкостью направления, которое достигнуто сбалансированным центром тяжести машины; Компактный привод режущего диска с натяжением ремня, позволяет эффективно работать с высокими нагрузками, увеличивая межсервисный период работы, снижая эксплуатационные расходы

- Защитная рама двигателя
- Водяной бак 30л
- Бензиновый двигатель HONDA GX390
- Алмазный диск по асфальту 450мм в комплекте



МОДЕЛЬ		MERAN CNC-450A
Рабочая масса	кг	115
Максимальная глубина реза	см	15
Диаметр диска	мм	350/400/450
Модель двигателя		Бензиновый Honda GX390
Мощность двигателя	кВт/л.с.	9,6 /13,0
Объем водяного бака	л	30
Цена	руб	59 000

MEERAN

Пистолеты для вязки арматуры

Основные характеристики:

Максимальный совокупный диаметр

RG-220-21мм

RG-400T-40мм

- *Время на выполнение одного узла: менее 0.8 сек*
- *Аккумуляторная батарея: 9,6V*
- *Время стандартной зарядки: 50 мин*
- *Масса с аккумулятором: 2,1 кг*

