



Виброрейка ET предназначена для выравнивания поверхности полов. Ее важной характеристикой является небольшой вес, благодаря чему для работы требуется только один человек. Работа виброрейкой производится без направляющих, непосредственно на поверхности бетона. Высокопрочный прокатный алюминиевый профиль позволяет получать идеально ровную поверхность. Виброрейки укомплектованы электрическими и бензиновыми двигателями, что отвечает всем запросам современного рынка.

**Отличительные особенности:**

- Изогнутый профиль, специально разработанный для перемещения бетона. Полученная в результате работы поверхность не требует дальнейшей отделки с помощью затирки;
- Движение в двух направлениях. Простой механизм изменения направления профиля;
- Виброизоляция для защиты оператора;
- Возможность работы до границы бетонирования;
- Удобное положение оператора при работе;
- Наличие в линейке виброреек с бензиновым и электрическим двигателями.

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)



ВИБРОРЕЙКИ



Механизм реверса на виброрейках ET\_VR осуществляется простым поворотом ручки. Повернув ручку направо можно изменить направление профиля до получения требуемого угла и производить работу по направлению вперед.

Повернув же ручку налево, можно снова изменить направление профиля и продолжить работу в обратном направлении



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОРЕЙКИ:

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	ЧАСТОТА ВИБРАЦИЙ/МИН	МАССА, КГ
ET VR-R	Бензин SUBARU	1,1 л.с.	до 9500	18
ET VR-E	Электро (220)	100 Вт	3000	18

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[info@rutector.ru](mailto:info@rutector.ru)

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)

